Konfiguracja skrzynki poczty elektronicznej Politechniki Częstochowskiej

Adres e-mail:	imie.nazwisko@pcz.pl
Nazwa użytkownika:	imie.nazwisko@pcz.pl
Serwer poczty przychodzącej IMAP:	
Adres: mail.pcz.pl	
Port: 143	
Szyfrowanie: STARTTLS	
Metoda uwierzytelnienia: Zwykłe hasło	
Serwer poczty wychodzącej SMTP:	
Adres: mail.pcz.pl	
Port: 587	

Szyfrowanie: STARTTLS

Metoda uwierzytelnienia: Zwykłe hasło

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird

Aby skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird, należy wybrać z Menu odpowiednio:

Narzędzia -> Konfiguracja kont -> Czynności -> Dodaj konfigurację konta pocztowego

A następnie wypełnić pola, korzystając z podanych informacji.

Konfiguracja istniejąc	ego adre	esu e-mail	
Aby użyć obecnego adresu e-mail, Thunderbird automatycznie wyszuł	wypełnij swoje ka działającą i	e dane logowania zalecaną konfigu	a. rację serwera
lmię i nazwisko			
Jan Kowalski		()	
Adres e-mail jan.kowalski@pcz.pl		Ō	
Hasło			
•••••		Ø	
✓ Zachowaj hasło			
Konfiguruj ręcznie	Anuluj	Kontynuuj	
Dane logowania będą przechowywane użytkownika.	wyłącznie lokalni	e na komputerze	

Następnie klikamy Konfiguruj ręcznie

Edytujemy ustawienia serwerów aby wyglądały jak poniżej.

Konfiguracja serwera SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ		
Protokół:	IMAP	~
Adres serwera:	mail.pcz.pl	
Port:	143 🔪	
Bezpieczeństwo połączenia:	STARTTLS	~
Metoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło	~
Nazwa użytkownika:	jan.kowalski@pcz.pl	
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE	1	
SERWER POCZTY WYCHODZĄCE		

Adres serwera:	mail.pcz.pl	
Port:	587 文	
Bezpieczeństwo połączenia:	STARTTLS	~
Metoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło	~
Nazwa użytkownika:	jan.kowalski@pcz.pl	
	Utwórz konto i edytu	j jego ustawienia
Wykryj ponownie	Anuluj	Gotowe

Następnie klikamy Gotowe.

Konfiguracja programu pocztowego Microsoft Outlook

Aby skonfigurować program pocztowy Microsoft Outlook, należy wybrać z Menu odpowiednio:

Plik -> + Dodaj konto -> Opcje zaawansowane -> Pozwól mi ręcznie skonfigurować konto

A następnie wypełnić pola, korzystając z podanych informacji.

	×
Outlook — Zapraszamy!	
Wprowadź adres e-mail, aby dodać konto.	
jan.kowalski@pcz.pl	
Opcje zaawansowane	
Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto	
Połącz	

Następnie klikamy Połącz.



Następnie klikamy IMAP.

Ustawienia konta IMAP jan.kowalski@pcz.pl	×
Poczta przychodząca Serwer mail.pcz.pl Port 143 Metoda szyfrowania STARTTLS Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła	
Poczta wychodząca Serwer mail.pcz.pl Port 587 Metoda szyfrowania STARTTLS Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła	
Dalej	

Następnie klikamy Dalej.

	×
Wprowadź hasło dla konta jan.kowalski@pcz.pl	

Połącz	

Wprowadzamy hasło do konta e-mail oraz klikamy Połącz

Odznaczamy opcję Skonfiguruj też aplikację Outlook Mobile... a następnie klikamy OK

